

BIZTONSÁGI ADATLAP

2000. XXV. Törvény, 44/2000. EÜM rendelet, 33/2004. ESzCsM rendelet szerint (2001/58/EK)



GIGASEPT INSTRU AF

Verzió: 01.03

Készítés: 2004-11-09 Felülvizsgálat: 2006-06-16

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Márkanév: **Gigasept Instru AF**
Műszer és eszköz tisztító-fertőtlenítő szer (aldehidmentes)

Gyártó/Szállító: Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2.
22851 Norderstedt, Germany
Tel: +4940521000 Fax: +494052100318
e-mail: mail@schulke-mayr.com www.shulke-mayr.com

Felelős személy: ++49(0)40/521 00 666
Segélykérő telefonszám: ++49(0)40/521 00-0
Magyarországi forgalmazó: Allegro Kft.
1135 Budapest, Szent László u. 97/a.
Tel: 350 21 07 Fax: 329 18 54
e-mail: info@allegro.hu www.allegro.hu

OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Sürgősségi telefonszáma: 1/476 64 64

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓ

Kémiai természet: Készítmény
Leírás: A következő anyagok oldata ártalmatlan adalékokkal:

Összetevők	CAS szám	EC szám	Jelölés	R mondatok	Koncentráció
Kókusz- alkil-propiléndiamin-biguanídium-diacetát	85681-60-3	288-198-7	C, N	R22, R34, R50	14 %
Benzalkónium-klorid	68391-01-5	269-919-4	C, N	R21/22, R34, R50	2,5 %
Etanol	64-17-5	200-578-6	F	R11	5 – 15 %
Tridecylpolietilén-glikol-éter	69011-36-5		Xi	R41	5 – 15 %
2-propanol	67-63-0	200-661-7	F, Xi	R11, R36, R67	1 – 5 %
Lauryl propylene diamine	5538-95-4	226-902-6	C, N	R22, R35, R50	< 5%

3. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

ICAO - címkék:

C
R34



Maró
Égési sérülést okoz

4. ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK

Általános tanácsok: A termékkel szennyezett ruhát azonnal le kell venni
Szemmel való érintkezés: A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
Bőrrel való érintkezés: Bő vízzel azonnal le kell mosni
Lenyelés: Orvosi felügyelet szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

2000. XXV. Törvény, 44 2000. EÜM rendelet, 33 2004. ESzCsM rendelet szerint (2001/58/EK)



GIGASEPT INSTRU AF

Verzió: 01.03

Készítés: 2004-11-09 Felülvizsgálat: 2006-06-16

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére: Nincs szükség különleges védőfelszerelésre
Megfelelő oltóanyag: Víz, száraz por, hab, szén-dioxid (CO₂)
Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható: Nincs információ
Termékből származó speciális veszélyek: Különleges veszély nem várható

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

Személyi óvintézkedések: A kifolyt / kiömlött termék növeli a csúszásveszélyt
Környezeti óvintézkedések: Nem szabad a felszíni vizekbe, vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. A talajba való beszivárgást el kell kerülni.
Tisztítási módszerek: Nedvszívó anyaggal (pl. puha rongy, gyapjú) fel kell törölni.
Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

KEZELÉS

Biztonságos kezelési útmutatás: Nincs szükség különleges óvintézkedésre.
Útmutató tűz és robbanásvédelemhez: A forró termék éghető gőzöket bocsát ki.

TÁROLÁS

A tárolási helyekre vonatkozó követelmények: Az eredeti tartályban kell tárolni.
További információk: A tároló edény légmentesen zárva tartandó. Közvetlen napsugárzástól és fagytól védeni kell. Ételtől és italtól és állateledeltől távol kell tartani.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE - EGYÉNI VÉDELEM

EXPOZÍCIÓS HATÉÁRÉRTÉKEK

Összetevők	CAS szám	Érték	Bázis
Etanol	64-17-5	MAK: 960 mg/m ³ MAK: 500 ppm	TRGS 900
Etanol	64-17-5	VME: 1900mg/m ³ VME: 1000 ppm	INRS
Etanol	64-17-5	VLE: 9500mg/m ³ VLE: 5000 ppm	INRS
2-propanol	67-63-0	MAK: 500mg/m ³ MAK: 200ppm	TRGS 900
2-propanol	67-63-0	VLE: 980mg/m ³ VLE: 400ppm	INRS

EGYÉNI VÉDELEM

Kézvédelem: Kiömlés védelem a KCL által gyártott eldobható nitril gumikesztyűk pl. Dermatril vagy más gyártó által előállított gumikesztyűk, melyek azonos védelmet adnak.
Hosszantartó érintkezés: A KCL által gyártott nitril gumikesztyűk, pl. Camatril (>480 perc) vagy butil gumikesztyűk pl. Butoject (>480 perc) vagy más gyártó által előállított gumikesztyűk, melyek azonos védelmet adnak.
Szemvédelem: Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg.
Egészségügyi intézkedések: A termékkel szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Ételtől italtól távol kell tartani
Védelmi intézkedések: A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

2000. XXV. Törvény, 44 000. EÜM rendelet, 33 2004. ESzCsM rendelet szerint (2001/58/EK)



GIGASEPT INSTRU AF

Verzió: 01.03

Készítés: 2004-11-09 Felülvizsgálat: 2006-06-16

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

MEGJELENÉS

Forma: folyadék
Szín: zöld
Szag: kellemes

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

pH: kb. 9 a 1.000 g/l (20°C)
Megszilárdulási tartomány: < -5°C
Kezdeti forráspont: kb. 90°C
Lobbanáspont: 36°C (Módszer: DIN 51775 Part 1)
Sűrűség: kb. 0,99 g/cm³ (20°C)
Vízoldhatóság: minden arányban (20°C)
Dinamikus viszkozitás: 30 mPa*s (20°C) (Módszer: DIN 54453)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Helyzetek melyeket kerülni kell: Nincs információ
Anyagok melyeket kerülni kell: Nem szabad más tisztító vagy fertőtlenítőszerrel keverni
Veszélyes bomlástermékek: Semmi előre nem látható
Veszélyes reakciók: Semmi előre látható

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

További információk: A terméket nem vizsgálták. Az osztályozás a Készítmények Irányelv számítási eljárása alapján történt.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Biológiai lebonthatóság: biológiailag lebontható
Megjegyzések: A termék biológiai lebonthatóságát nem vizsgálták. A vonatkozó állítást a közzétett információkból vették.
Kémiai oxigénigény (KOI): 18323 mg/l (1 %-os oldat)
További információ: A terméket nem vizsgálták. A talajba való beszivárgást el kell kerülni.

13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Termék: A terméket a megadott EWC (Európai Hulladék Kód) szám alapján kell kezelni.
EWC szám: EWC 070699 (EWC: Európai Hulladék Kód)
Fel nem használt termék: Zsírok, kenő anyagok, szappanok, felületaktív anyagok, fertőtlenítőszeres és személyi védőanyagok gyártásából, eladásából és felhasználásából származó hulladék.
Szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanítása: A tartályokat vízzel kell kiöblíteni. A tisztított edényeket újrahasznosításra a cégnek visszaadni, vagy újra feldolgozó üzembe kell szállítani.

BIZTONSÁGI ADATLAP

2000.XXV. Törvény, 44/2000. EüM rendelet, 33/2004. ESzCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

ALLEGRO

GIGASEPT INSTRU AF

Verzió: 01.03

Készítés: 2004-11-09 Felülvizsgálat: 2006-06-16

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A szállítási előírások szerint nincs benne az égést tápláló anyagok osztályában

ADR: UN/ID-szám 1903

Osztály 8

Cikk C9

Csomagolási csop III.

ADR/RID-Címkék 8

ICAO-Címkék 80

Az áru jellemzése: Fertőtlenítő folyadék, maró, M. N. N. (Kókuszkalkilprpiléndiamin-biguanidínium-diacetát)



IMDG: UN/ID-szám 1903


Osztály 8

Ems F-A

Csomagolási csoport: III.

Szennyezés a tengerre: nincs

Az áru jellemzése: Fertőtlenítő folyadék, maró N. O. S. (Kókuszkalkilprpiléndiamin-biguanidínium-diacetát)




IATA: UN/ID-szám 1903

Osztály 8

Csomagolási csoport: III.

Az áru jellemzése: Fertőtlenítő folyadék, maró N. O. S. (Kókuszkalkilprpiléndiamin-biguanidínium-diacetát)



További információk: A szállítási előírások szerint nem tartozik az égést tápláló anyagok csoportjába.

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Általános irányelvek:

Az EU-ban ez a termék a 93/42/EEC gyógyászati segédeszközök Irányelv alá esik. A termék az EC direktívák, vagy megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett. 2000. XXV. Törvény, 44/2000. EüM. rendelet, 33/2004. ESzCsM. rendelet szerint.

JELÖLÉS:

C:

Maró



BIZTONSÁGI ADATLAP

2000.XXV. Törvény, 44 2000. EÜM rendelet, 33 2004.ESzCsM rendelet szerint (2001/58/EK)



GIGASEPT INSTRU AF

Verzió: 01.03

Készítés: 2004-11-09 Felülvizsgálat: 2006-06-16

R-MONDARTOK:

R34 Égési sérülést okoz

S-MONDATOK:

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S45 Baleset, vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

További információk: A termék a 67/548/EEC VI (2.2.5). melléklete alapján van osztályozva.

16.EGYÉB INFORMÁCIÓ

Alkalmazás: A használati utasítás a címkén és a termékleírason található.

A 2.részben említett R mondatok szövege:

- R11 Tűzveszélyes.
- R21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
- R22 Lenyelve ártalmas.
- R34 Égési sérülést okoz.
- R35 Súlyos égési sérülést okoz.
- R36 Szemizgató hatású.
- R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
- R50 Nagyon mérgező vízi szervezetekre.
- R67 A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

MEGJEGYZÉS:

MINDEN INFORMÁCIÓ A KONCENTRÁTUMRA VONATKOZIK!

A megadott információ csak az esetleges biztonsági előírásokhoz használható és a jelenlegi tudásunkon alapul. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa.