

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
1907/2006.EU szabályozás szerint

**MIKROZID FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ**

Verzió 01/06.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

**1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**

Márkanév: **MIKROZID FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ**  
**Felületfertőtlenítő kendő**

Gyártó/Szállító: Schülke & Mayr GmbH  
Robert Koch Str. 2.  
22851 Norderstedt, Germany  
Tel: +4940521000 Fax: +494052100318  
e-mail: [mail@schulke-mayr.com](mailto:mail@schulke-mayr.com) [www.shulke-mayr.com](http://www.shulke-mayr.com)

Felelős személy: ++49(0)40/521 00 666  
Segélykérő telefonszám: ++49(0)40/521 00-0  
Magyarországi forgalmazó: **Allegro Kft.**  
1135 Budapest, Szent László u. 97/a.  
Tel: 350 21 07 Fax: 329 18 54  
e-mail: [info@allegro.hu](mailto:info@allegro.hu) [www.allegro.hu](http://www.allegro.hu)

OKK-OKB/Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat  
Sürgősségi telefonszáma: 0680 / 201-199

Alkalmazás : Fertőtlenítőszer, Biocid termék csoport: 2, Biocid termék típus: 4

**2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA**

**Kockázati tanács embereknek és környezetnek**

ICAO - címkék:

Xi Irritáló  
R10 Kevésbé tűzveszélyes  
R36 Szemizgató hatású  
R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

**3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ**

Kémiai természet: Vizes alkoholtartalmú oldat cellulóz kendőn  
Leírás: A következő anyagok oldata ártalmatlan adalékokkal:

Összetevők	CAS szám	EC szám	Jelölés	R mondatok	Koncentráció
Etanol	64-17-5	200-578-6	F	R11	25 w-%
1-propanol	71-23-8	200-746-9	F, Xi	R11, R41, R67	35 w-%

Az R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

**4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

Szemmel való érintkezés: A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
Belégzés: Friss levegőre kell menni  
Lenyelés: Orvosi felügyelet szükséges

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
1907/2006.EU szabályozás szerint

**MIKROZID FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ**

Verzió 01/06.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

## 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére: Nincs szükség különleges védőfelszerelésre  
Megfelelő oltóanyag: Víz, száraz por, szén-dioxid, alkohol ellenálló hab  
Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható: Nincs információ  
Termékből származó speciális veszélyek: Különleges veszély nem várható

## 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyi óvintézkedések: Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Minden gyújtóforrást el kell távolítani.  
Környezetvédelmi óvintézkedések: Nincs szükség különleges óvintézkedésre  
Tisztítása: Mechanikailag történik

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### KEZELÉS

Biztonságos kezelési útmutatás: Dohányozni tilos.  
Útmutató tűz és robbanásvédelemhez: Gyújtóforrástól távol kell tartani. Dohányozni tilos. A forró termék éghető gőzöket bocsát ki.

### TÁROLÁS

A tárolási helyekre vonatkozó követelmények: Az eredeti tartályban kell szobahőmérsékleten kell tárolni.  
További információk: Közvetlen napsugárzástól, fagytól védeni kell. Az flakon légmentesen lezárva tárolandó.  
További tanács a tároláshoz: Ételtől, italtól és távol kell tartani

## 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM

### EXPOZÍCIÓS HATÉÁRÉRTÉKEK

Összetevők	CAS szám	Érték	Bázis
Etanol	64-17-5	CK: 1.901 mg/m <sup>3</sup> ppm	TRGS 900

### Személyi védőfelszerelés

Egészségügyi intézkedések: Nincs szükség különleges védőfelszerelésre. Használat közben tilos enni, inni  
Védelmi intézkedések: Vigyázzunk, hogy szembe ne kerüljön

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### MEGJELENÉS

Forma: folyadékkal átitatott cellulóz kendő  
Szín: fehér  
Szag: alkoholszagú

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
1907/2006.EU szabályozás szerint

**MIKROZID FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ**

Verzió 01/06.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ**

pH: kb.7 / 1000 % (20°C)  
Megszilárdulási tartomány: < -5°C  
Kezdeti forráspont: kb. 80°C  
Lobbanáspont: 27°C (Módszer: DIN 51775 Part 1)  
Gőznyomás: kb. 50 hPa (20°C)  
Sűrűség: kb. 0,89 g/cm<sup>3</sup> (20°C)  
Vízoldhatóság: a hatóanyag minden arányban (20°C)  
Folyási idő: < 15 s (20°C) (Módszer: DIN 53211)

**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

Veszélyes reakciók: Semmi előre látható  
Veszélyes bomlástermékek: Semmi előre látható

**11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Akut orális toxicitás: LD50 patkány > 5000 mg/kg  
Bőrirritáció: Nincs bőrirritáció  
Szemirritáció: Nyúl, enyhén izgató hatású, nem szükséges címkézni

**12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag lebontható (Módszer: OECD 301D/ EEC 84/449 C6)  
Kémiai oxigén igény (KOI): 13.000 mg/l (1%-os oldat)  
További információ: A talajba való beszivárgást el kell kerülni

**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPOTOK**

Termék: A terméket a megadott EWC szám alapján kell kezelni  
EWC szám: EWC 070699 (EWC: Európai Hulladék Kód)  
Szennyezett csomagolás: A tartályokat vízzel kell kiöblíteni. A tisztított edényeket újrahasznosításra az újra feldolgozó üzembe kell szállítani.  
Fel nem használt termék: Zsírok, kenő anyagok, szappanok, felületaktív anyagok, fertőtlenítőszeres és személyi védőanyagok gyártásából, eladásából és felhasználásából származó hulladék.

**14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**



ADR:

UN/ID-szám 3175

BIZTONSÁGI ADATLAP  
1907/2006.EU szabályozás szerint

**MIKROZID FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ**

Verzió 01|06.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22



IMDG:

Osztály 4,1

Cikk 4

Levél C

ICAO-Címkék 40

Az áru jellemzése: Alkoholos, Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, M.N.N. (2-1-propanol)

UN/ID-szám 3175

Osztály 4,1

Ems 4,1-06

MFAG 305

Csomagolási csoport: II.

Szennyezés a tengerre: nincs

Az áru jellemzése: : Alkoholos, Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S. (2-1-propanol)



IATA:

UN/ID-szám 3175

Osztály 4,1

Csomagolási csoport: II.

Az áru jellemzése: : Alkoholos, Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S. (2-1-propanol)

## 15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Általános irányelvek:

A termék az EU-ban a biocid termékekről szóló 98/8/EK irányelv hatálya alá esik. A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett.

JELÖLÉS:

Xi: irritáló



**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
1907/2006.EU szabályozás szerint

**MIKROZID FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ**

Verzió 01/06.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

**R-MONDARTOK:**

R11 Tűzveszélyes  
R36 Szemizgató hatású  
R67 Gőzök álmoságot és szédülést okozhatnak

**S-MONDATOK:**

S25 Kerülni kell a szembejutást  
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Alkalmazás: A használati utasítás a címkén és a termékleírason található

A 3. pontban említett R mondatok szövege:

R11 Tűzveszélyes  
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat  
R67 Gőzök álmoságot és szédülést okozhatnak

**MEGJEGYZÉS:**

**MINDEN INFORMÁCIÓ A KONCENTRÁTUMRA VONATKOZIK!**

A megadott információ csak az esetleges biztonsági előírásokhoz használható és a jelenlegi tudásunkon alapul. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa.